



IP 66 Outdoor

Wall Mounted Cabinet

- 2 different depth options, 600x450mm and 600x600mm.
 - It can be mounted to the Wall.
 - Full protection against dust and water ingress with IP66 structure.
 - 1.5 mm DKP steel sheet for outside layer.
 - 1 mm galvanized steel sheet for inside layer (optional).
 - Highly effective zirconium + zinc coating against corrosion.
 - Openable and lockable front cover.
 - Air inlet louvers with dust filter.
 - Air vent part with dust filtered fan.
 - Openable top structure which provides external access to the fan module.
 - Cable entry slots are located at the bottom part.
 - Ral 7035 painted.
 - IP66 certified.
-

Armoire Murale IP66

- Peut être monté sur le mur.
- 2 options de profondeur différentes, 600x450 et 600x600mm.
- Protection complète contre la pénétration de poussière et d'eau avec une construction IP66.
- Mur externe est de tôle en acier DKP de 1,5 mm.
- Mur intérieur est en acier galvanisé de 1 mm (en option).
- Revêtement cataphorèse hautement efficace contre la rouille.
- Capot avant ouvrable et verrouillable.
- Grilles d'entrée d'air avec filtre à poussière.
- Section de ventilation d'air avec filtre à poussière.
- Structure de chapeau ouvrable donnant accès au module de ventilateur de l'extérieur.
- Fentes d'entrée de câbles recyclées dans la partie inférieure.

IP66 OUTDOOR

Wall Mounted 450 / Murale

Single Layer / Une Seule Couche



IP66 600x450 Wall Mounted/Murale Width - Largeur: 600 mm / Depth - Profondeur: 450 mm







Order No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450D	7	361	486	30
FORM OUT-9U450D	9	450	575	33
FORM OUT-12U450D	12	583	708	39
FORM OUT-16U450D	16	761	886	46
FORM OUT-20U450D	20	939	1063	53

Double Layer / Couche Double



IP66 600x450 Wall Mounted/Murale Width - Largeur: 600 mm / Depth - Profondeur: 450 mm

Order No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U450DW	7	361	486	34
FORM OUT-9U450DW	9	450	575	38
FORM OUT-12U450DW	12	583	708	46
FORM OUT-16U450DW	16	761	886	55
FORM OUT-20U450DW	20	939	1063	65





IP66 OUTDOOR

Wall Mounted 600 / Murale

Single Layer / Une Seule Couche



IP66 600x600 Wall Mounted/Murale Width - Largeur: 600 mm / Depth - Profondeur: 600 mm

Order No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600D	7	361	486	37
FORM OUT-9U600D	9	450	575	41
FORM OUT-12U600D	12	583	708	48
FORM OUT-16U600D	16	761	886	56
FORM OUT-20U600D	20	939	1063	65

Double Layer / Couche Double



IP66 600x450 Wall Mounted/Murale Width - Largeur: 600 mm / Depth - Profondeur: 600 mm

Order No	U	h	H	KG
FORM OUT-7U600DW	7	361	486	42
FORM OUT-9U600DW	9	450	575	46
FORM OUT-12U600DW	12	583	708	55
FORM OUT-16U600DW	16	761	886	64
FORM OUT-20U600DW	20	939	1063	72

