



A HP legkedvezőbb árú Color LaserJet nyomtatójával gyorsan, nagyon egyszerűen és minden eddignél olcsóbban nyomtathat kiváló minőségű színes oldalakat. Ezzel a kompakt asztali nyomtatóval valóság, fotóminőségű, nagy részletességű és élénk színű, tetszetős dokumentumokat állíthat elő.



HP Color LaserJet CP1215 nyomtató

**Ez a készülék ideális nyomtató az olyan otthoni irodák és fejlődő kisvállalkozások egyéni felhasználói számára, akiknek az általános irodai nyomtatáshoz és a meggyőző színes üzleti dokumentumok előállításához egy megbízható, megfizethető és könnyen használható színes nyomtatóra van szükségük.**

**Megfizethető színes és fekete-fehér nyomtatás a HP legolcsóbb színes LaserJet nyomtatójával.**

A HP ColorSphere tonerrel kiemelkedő minőségű, professzionális dokumentumokat készíthet, és mindig élénk, gazdag színeket, éles kontúrokat kap. Ha azt akarja, hogy kiadványai csúcsmínőségű képi és szöveges megjelenésükkel, színvonalas grafikáikkal tűnjenek ki, válassza a HP ImageREt 2400 technológiát. A változatos üzleti dokumentumok nyomtatásához sokféle alapanyagot alkalmazó, különleges eredeti HP papírok széles választéka áll rendelkezésre. Az egyenletes nyomtatási minőség érdekében válassza az eredeti HP nyomtatási kellékeket.

**Ez a kecses, kompakt és csendes készülék élvezetesen könnyed, intuitív nyomtatást kínál.**

Az átgondolt tervezést dicséri a kellékanyagok cseréjét megkönnyítő, kézreálló elülső ajtó. Kompakt méretével és kivételesen csendes működésével ez a nyomtató ideális az asztali munkához. Az új, ötletes kezelőfelületnek köszönhetően pofonegyszerű a telepítés és a használat. Az eredeti HP nyomtatókazettába épített intelligencia a nyomtatóval együttműködve optimalizálja a nyomtatási minőséget és megbízhatóságot, hogy minden nyomtatáskor egységes végeredményt produkáljon, továbbá kényelmes kellék-újrendelést biztosít<sup>1</sup>.

**A nagy nyomtatási sebesség és a beépített LaserJet megbízhatóság mindig kiváló eredményt nyújt.**

Professzionális, csúcsmínőségű eredmény tekintélyes, akár percenként 12 fekete-fehér és 8 színes lap asztali nyomtatási sebességgel. A nyomtatóban az inline nyomtatási technológia gondoskodik a megbízható, egyenletes és zavarmentes nyomtatásról. Kezdjen gyorsan, és végezzen hamarabb a HP azonnal bekapcsoló technológiájával, amellyel a nyomtatás energiatakarékos üzemmódból is gyorsan elindul. 264 MHz-es processzorával és 16 MB memóriájával mindig megbízható teljesítményre számíthat.

<sup>1</sup> A program jellemzői és elérhetősége országonként változhatnak.  
Keresse fel a következő címet: [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)  
A rendelés-összevonás elérhető a HP Easy Printer Care szoftverrel telepített nyomtatókon.

## Műszaki adatok

<b>Nyomatási technológia</b>	Inline színes lézernyomatási technológia		
<b>Nyomatási sebesség</b>	A4fekete: Max. 12 oldal/perc, színes: Akár 8 oldal percenként A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt időFekete: < 24 s (üzemkész üzemmódból), színes: < 30 s (üzemkész üzemmódból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.		
<b>Processzor</b>	264 MHz, Egyedi RISC processzor		
<b>Memória</b>	16 MB		
<b>Nyomatási felbontás</b>	Fekete: Max. 600 x 600 dpi Szín: Max. 600 x 600 dpi		
<b>Nyomatási minőség</b>	HP ImageREt 2400		
<b>Nyomatónyelvek</b>	Kiszolgálóalapú		
<b>Gazdaságos nyomtatás</b>	A kézi kétoldalas nyomtatás és az N-up nyomtatás (több oldal egy lapon) papírt takarít meg		
<b>Betűtípusok/betűkészletek</b>	A gazdaszámítógépre telepített betűtípusok alapján; a telepítő 80 méretezhető TrueType képernyő-betűkészletet telepít		
<b>Kihasználtság (havi, A4)</b>	Max. 25000 oldal		
<b>Javasolt havi lapkapacitás</b>	250-1000		
<b>Nyomatási margók</b>	felső: 3,5 mm, bal: 3,5 mm, jobb: 3,5 mm, alsó: 3,5 mm		
<b>Médiakezelés</b>	<b>Bemenet</b> 1. tálca	<b>Kapacitás</b> lap: 150, írásvetítő fólia: 50, kártya: 50, boríték: 10	<b>Súly</b> 60-176 g/m <sup>2</sup> (HP Laser Cover papírral akár 200 g/m <sup>2</sup> , HP Color 127 – 216 x 356 mm Laser fényes fotypapírral akár 220 g/m <sup>2</sup> )
	Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)	<b>Méret</b> A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
	<b>Kimenet:</b>	Lap: Max. 125. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Akár 50	
<b>Médiatípusok</b>	Papír (rajz, prospektus, színes, fényes, fejléces, fénykép, sima, előnyomatott, előrelyukasztott, újrahasznosított, kemény), írásvetítő fóliák, címkék, borítékok, kártyakötegek		
<b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>	Hi-Speed USB 2.0		
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® tanúsítvány Opcionális: A legfrissebb Windows® illesztőprogramok letölthetők a <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1210series">http://www.hp.com/support/ljcp1210series</a> címen		

## Rendelési adatok

<b>CC376A</b>	HP Color LaserJet CP1215 nyomtató, hálózati tápkábel, (felhasználói kézikönyvet és nyomtatászoftvert tartalmazó) CD, termékismertető, kimeneti papírtartó hosszabbító, 4 HP Color LaserJet induló nyomtatókazetta (ciánkék, magenta, sárga és fekete) maximum 750 oldal nyomtatásához elegendő HP ColorSphere tonerrel (összhangban az ISO/IEC 19798 előírásokkal)
---------------	--

### Szerviz és támogatás

Európa:  
**UM133E** HP Care Pack, közvetkező munkanapi cseregarancia, 3 év  
**UM137E** HP Care Pack, cseregarancia (normál határidővel), 3 év  
**UM139E** HP Care Pack, visszazállítás a raktárba, 3 év. (UM139E: Csak a balii országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UM133E/UM137E: Európa többi részén)  
**Afrika/Mema:**  
**UM139E:** HP Care Pack, visszazállítás a raktárba, 3 év



## Műszaki adatok

<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® tanúsítvány
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 és 64 bites): 512 MB RAM, 350 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-meghajtó, szabad USB-port
<b>Szoftver</b>	Telepítő, illesztőprogram, állapotalkalmazás és eszközkészlet
<b>Vezérlőpult</b>	2 gomb (Visszaállítás, Feladat törlése), 9 LED (Visszaállítás, Sárga toner, Magenta toner, Ciankék toner, Fekete toner, Kész, Figyelem, Papír kifogyott, Papírbegyűrődés)
<b>Nyomtató kezelése</b>	Toolbox
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség 110–127 V~ (±10%), 60 Hz (±3 Hz); 220–240 V~ (±10%), 50 Hz (± 3 Hz). Anyagszükséglet: Max. 290 W (üzemben/nyomatás közben), max. 11,1 W (készenléti állapotban), max. 4,4 W (alvó állapotban), max. 0 W (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,00 kWh/hét
<b>Méret (sz x mé x ma)</b>	Kicsomagolva: CP1215:399 x 453 x 254 mm Csomagolva: CP1215:598 x 498 x 367 mm
<b>Súly</b>	Kicsomagolva: CP1215:17,6 kg Csomagolva: CP1215:22,8 kg
<b>Működési környezet</b>	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 20–27 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: –20 °C – +40 °C. Tárolási páratartalom: 10–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,2 B(A) (üzemben, nyomatás közben), nem hallható (készenléti). Hangnyomás: LpAm47 dB(A) (üzemben/nyomatás közben), nem hallható (készenléti)
<b>Terméktanúsítványok</b>	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kifestési irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
<b>Garancia</b>	Egyéves korlátozott garancia, hivatalos szervizközpontba történő visszaszállítással. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként, illetve a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

## Rendelési adatok

### Lézernyomtató kellekek

<b>CB540A</b>	HP Color LaserJet CB540A fekete nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal 2200 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
<b>CB541A</b>	HP Color LaserJet CB541A ciankék nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
<b>CB542A</b>	HP Color LaserJet CB542A sárga nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
<b>CB543A</b>	HP Color LaserJet CB543A bíborvörös nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*

### Csatlakoztatás

<b>Q6264A</b>	HP nagy sebességű USB-kábel (1,8 m)
---------------	-------------------------------------

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg:<http://www.hp.com>

<http://www.hp.hu>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákról vagy hiányosságokról.

Készült az EU-ban 11/08 4AA0-9483HUE

