

# HP Color LaserJet Enterprise 5700dn nyomtató



**Különösen kompakt. Rendkívül hatékony.**

A fejlett képességekkel átalakíthatja munkafolyamatait, mindezt kis helyigény mellett. A nyomtatási sebességtől a színes panelekig a rugalmas konfigurációkkal a jelenlegi és későbbi igényeit is kielégítheti. Mindeközben megvédi vállalkozását a folyamatosan fejlődő kiberfenyegetésektől.



Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

#### Több mint egy nyomtató, amely kis helyen is elfér

- A méretezhető konfigurációkkal csúcsteljesítményt érhet el, ami garantálja a maximális termelékenységet nagy nyomtatási igények esetén.
- Gyors, akár percenként 43 oldalas nyomtatási sebesség<sup>1</sup>, hogy hamarabb végezzen a feladatokkal.
- Hatékonyan dolgozhat, és naprakész maradhat a teljes eszközparkhoz elérhető legújabb funkciókkal kapcsolatban a frissíthető HP FutureSmart firmware segítségével.<sup>2</sup>
- A HP Web Jetadminnal<sup>3</sup> kezelheti a nyomtatási környezet irányítását az egyszerűbb flottakezelés és a következetes nyomtatási élmény érdekében.

#### Testre szabható és méretezhető megoldások<sup>7</sup>

- Az egyedülállóan rugalmas, megrendelhető konfigurációkkal azokat a funkciókat kaphatja, amelyekre szüksége van. Az üzleti igényeire és a költségkeretére optimalizálhatja eszközét.
- Többféle beépített tárhely, például HDD és SSD meghajtók közül választhat az eszközön tárolt adatok és dokumentumok kezeléséhez.
- Modern külsejének és az ötféle testreszabható színes panelnek köszönhetően bármilyen irodai dekorációhoz illik.

#### Gyors és zökkenőmentes digitalizálás


- A felhőhöz csatlakoztatott HP Workpath-alkalmazásokkal testreszabhatja a nyomtatási élményt. Személyre szabott tartalmakhoz férhet hozzá, valamint integrálhatja a papíralapú és a digitális munkafolyamatokat.<sup>4</sup>
- A HP és külső felek által fejlesztett több száz megoldással és a kártyaolvasó-támogatást tartalmazó HP Open Extensibility Platformmal biztosíthatja a csapatának a sikerhez szükséges eszközöket.
- A HP Custom Color Managerrel egyszerűvé teheti a színkezelést. A felhőben elérhető színprofilokkal könnyedén összehangolhatja bármilyen dokumentum-/eszközkombináció színes nyomtatását. Minőségi színprofilokhoz férhet hozzá drága színegyeztetési rendszerek használata nélkül.<sup>8</sup>

#### A HP Wolf Security folyamatosan figyeli a fenyegetéseket

- A HP Sure Start a színpalak mögött folyamatosan dolgozik, bekapcsoláskor a rendszer automatikusan ellenőrzi a működési kódot (BIOS), és probléma esetén önállóan javítja a hibát.
- A HP Connection Inspector a hálózati kapcsolatokat vizsgálja. Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatát a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében, hogy Ön
- A Memory Shield™ és a kibővített működés közbeni behatolásészlelés védi a memóriát és a többi alkalmazást. Common Criteria tanúsítvánnyal<sup>6</sup> rendelkezik, így folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a nulladik napi [ismert/ismeretlen] támadások valós időben történő észlelése és megakadályozása érdekében, emellett önjavításra is képes.
- Minimalizálhatja a kitétettséget az engedélyezési lista ellenőrzésével és olyan firmware-rel, amely indításkor automatikusan ellenőrzi a – HP által digitálisan aláírt – kód eredetiségét.

## A termék bemutatása

1. Automatikus 2 oldalas nyomtatás
2. HP eMMC-tárhely
3. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés az All-in-One tonerkazettákhoz
4. 250 lapos kimeneti gyűjtő, támogatás A4 méretig
5. 4,3 hüvelykes (10,9 cm-es) színes érintőképernyő
6. Hardverintegrációs rekesz (más gyártótól származó eszközök és kiegészítők csatlakoztatásához)
7. Könnyen hozzáférhető USB-port
8. Tápkapcsoló gomb
9. Jobb oldali ajtón keresztüli hozzáférés a nyomtatási úthoz
10. 100 lapos 1. többfunkciós tálca, támogatás A4 méretig
11. 550 lapos 2. tálca, támogatás A4 méretig
12. Nyílt kábel típusú biztonsági zárhoz
13. SuperSpeed USB 3.0-gazdaport
14. Nagy sebességű USB 2.0-gazdaport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-eszközport



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn nyomtató
Termékszám	6QN28A
Funkciók	Nyomtatás
Nyomtatási sebesség	Percenként 43 A4-es oldal
Vezérlőpult	10,9 cm képátlójú színes, érintőképernyős kijelző
RMPV	Akár 10 000 oldal havonta
Bemeneti kapacitás	650/2300 (szabványos/maximális)
Kimeneti kapacitás (normál)	250 lap
Processzor	Kétmagos, 1,4 GHz
Workpath-kompatibilis	Igen (2 GB-os bővítéssel)
Bővíthetőség	HP FutureSmart 5, OXPd

## Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit 527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 6H121A HP LaserJet ADF karbantartókészlet W2130A HP 213A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~3500 oldal) W2130X HP 213X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~9000 oldal) W2130Y HP 213Y extra nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~18 000 oldal) W2131A HP 213A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~3000 oldal) W2131X HP 213X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~6000 oldal) W2131Y HP 213Y extra nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~12 000 oldal) W2132A HP 213A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~3000 oldal) W2132X HP 213X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~6000 oldal) W2132Y HP 213Y extra nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~12 000 oldal) W2133A HP 213A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~3000 oldal) W2133X HP 213X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~6000 oldal) W2133Y HP 213Y extra nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~12 000 oldal)
Tartozékok	2NR12A HP kivehető merevlemezház 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék 478C2A HP hangvezérelt asszisztens nyomtatáshoz 4QL32A HP Legic Secure USB-olvasó 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H1A HP 2 GB DDR3Lx32 120 tűs 933 MHz TAA DIMM 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A HP Color LaserJet „Csillagsárga” tárolóállvány 65A39A HP Color LaserJet „Kozmoszzöld” tárolóállvány 65A40A HP Color LaserJet „Hajnalbíbor” tárolóállvány 65A41A HP Color LaserJet „Üstökösörös” tárolóállvány 65A42A HP Color LaserJet „Holdszürke” tárolóállvány 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet tárolóállvány 6QN57A 550 lapos hordozótálca HP színes LaserJet nyomtatókhoz 6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120 tűs 933 MHz DIMM 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive X3D03A HP USB-s univerzális kártyaolvasó Y7C05A HP HIP2 kártyaolvasó
Támogatás és szerviz	U46S9E HP 3 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45NVE HP 4 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45NWE HP 5 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45P3E HP 3 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45P4E HP 4 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45P5E HP 5 éves, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45P6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez U45PDPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, csak alkatrészekre vonatkozó szervizszolgáltatás a hibás adathordozó megőrzésével Color LaserJet Ent 570x készülékhez

## Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn nyomtató
Termékszám	6QN28A
Funkciók	Nyomatás
Vezérlőpult	4,3 hüvelykes (10,9 cm-es) színes grafikus érintőképernyő
<b>Nyomatás</b>	
Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete-fehér (A4, normál):</b> Akár 43 oldal percenként <b>Színes (A4, normál):</b> Akár 43 oldal percenként ; <b>Fekete-fehér (A4, kétoldalas):</b> Legfeljebb 43 kép percenként <b>Színes (A4, kétoldalas):</b> Legfeljebb 43 kép percenként
Első nyomat elkészülése <sup>2</sup>	<b>Fekete-fehér (A4, készlet):</b> Akár 6,9 mp alatt <b>Színes (A4, készlet):</b> Akár 7,6 másodperc alatt ; <b>Fekete-fehér (A4, alvó állapot):</b> Akár 9,2 mp alatt <b>Színes (A4, alvó állapot):</b> Akár 10,2 mp alatt
Nyomatási felbontás	<b>Fekete-fehér (legjobb):</b> Legfeljebb 1200 x 1200 dpi <b>Színes (legjobb):</b> Akár 1200 x 1200 dpi ; <b>Technológia:</b> HP ImageREt 3600, továbbfejlesztett (600 x 600 dpi), vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi), gyorsnézet (300 x 300 dpi), a Pantone által kalibrálva
Havi terhelhetőség	Akár 80 000 oldal A4; <b>Ajánlott havi nyomatási mennyiség:</b> 2000–10 000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomatás, hardverintegrációs rekesz, intuitív 4,3 hüvelykes (10,9 cm-es) érintőképernyős kezelőpanel, több oldal nyomatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomatási feladatok tárolása, nyomatási előnézet
Szabványos nyomatási nyelvek	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomatás (1.7-es verzió)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 féle, HP PCL-ben méretezhető belső TrueType betűtípus, 92 belső, HP Postscript 3-as szintű emulációval méretezhető betűtípus (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> oldalon érhető el
Nyomatási terület	<b>Nyomatási margók</b> Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomatási terület : 207,4 x 1191,4 mm
Kétoldalas nyomatás	Automatikus
Processzor sebessége	1.4 GHz
<b>Csatlakoztatási lehetőségek</b>	
Normál	1 SuperSpeed USB 3.0 (eszköz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (gazdaport); 1 nagy sebességű USB 2.0 (gazdaport); 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózat; 1 hardverintegrációs rekesz, 2. generációs (HIP2)
Opcionális	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3JN69A; HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A
Mobil nyomatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC érintéssel indítható nyomatás (opcionális); Mopria™-tanúsítvány
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomatási sor támogatása), nyomatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomatás, Google Cloud Print; ÉSZLELÉS: SLR, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-KONFIGURÁCIÓ: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapotmentes kapcsolati szintű és útválasztón keresztüli, állapotkezelés DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP konfiguráció, FTP FW letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL-tanúsítványkezelés, tűzfal, ACL, 802.1x
Hálózati lehetőségek	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális).
Memória	<b>Normál:</b> 1,5 GB ; <b>Maximális:</b> 3,5 GB
<b>Nyomathordozó-kezelés</b>	
Papírtálcák száma	<b>Normál:</b> 2 ; <b>Maximális:</b> 5
Nyomathordozó-típusok	Papír (sima, könnyű, közepes, könnyű bankpostapapír, bankpostapapír, újrahasznosított, középsúlyú, nehéz, középsúlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, fényes kártya) színes írásvetítő-fólia, címkék, fejleces, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi
Nyomathordozó mérete	<b>Egyéni (metrikus):</b> 1. tálcá: 64 x 127 – 216 x 1200 mm; 2. tálcá, opcionális 1x550-sheet adagoló: 101 x 148 – 216 x 356 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Ofíció, levelezőlapok (JIS egyoldalas és kétoldalas), borítékok (DL, C5, B5, C6); 2. tálcá, opcionális 1x550-sheet adagoló: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ofíció, 16k, Dpostcard (JIS)
Nyomathordozó-kezelés	<b>1. tálcá:</b> Papír: 100 db 75 g/m <sup>2</sup> tömegű hordozó; Boríték: 10 <b>Maximális:</b> Akár 2300 lap
Nyomathordozó tömege	1. tálcá: 60–220 g/m <sup>2</sup> (sima), 120–220 g/m <sup>2</sup> (fényes); 2. tálcá: 60–220 g/m <sup>2</sup> (sima), 120–220 g/m <sup>2</sup> (fényes); opcionális 550 lapos adagolótálcák: 60–220 g/m <sup>2</sup> (sima), 120–220 g/m <sup>2</sup> (fényes);
Bemeneti kapacitás	<b>Alapkiépítésű bemenet:</b> 550 lapos adagolótálcá, 100 lapos többfunkciós tálcá <b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti tartó <b>Opcionális bemenet:</b> opcionális 550 lapos adagolótálcák (legfeljebb 3)
Kimeneti kapacitás	<b>Normál:</b> Akár 250 lap <b>Maximális:</b> Akár 250 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil operációs rendszerek; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Minimális rendszerkövetelmények	<b>Windows:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület; Internetkapcsolat; vagy USB-port; Webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a microsoft.com webhelyen; <b>Mac:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület; Internetkapcsolat; vagy USB-port; Webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd az apple.com webhelyen;
Tartalmazza a szoftvert	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> vagy a <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> webhelyen érhetők el;
Biztonságfelügyelet	Identifikáció: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl.; kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságigázár-nyílás; USB-port letiltása; hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Hardveralapú Memory Shield™ Control Flow Integrity (CFI) eszközön belüli támadásfigyeléssel; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölts be (például DLL-eket, EXE-fájlokat stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: az ArcSight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
Nyomtató kezelése	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn nyomtató
Termékszám	6QN28A
<b>Méret és súly</b>	
Nyomtató méretei (sz x h x m) <sup>3</sup>	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maximális: 885 x 770 x 470 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	498 x 598 x 652 mm
Nyomtató tömege	31,14 kg
Csomag tömege	34,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40 °C
Hang	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 53 dB(A)
Tápellátás	<b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 100–127 V, névleges (+/–10%), 50–60 Hz, névleges (+/–3 Hz), 1,2 A; Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/–10%), 50–60 Hz névleges (+/–3 Hz), 6 A; <b>Fogyasztás:</b> 605,3 watt (nyomatás/másolás közben), 40,1 watt (készletben), 1,1 watt (alvó állapotban), 0,09 watt (manuális kikapcsolás); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> <sup>3</sup> 0,515 kWh/hét (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/hét (Blue Angel); <b>Tápegység típusa:</b> Beépített 110 vagy 220 voltos tápegység (nem kettős feszültség, a tápellátás alkatrészszám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával)
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválási technológia; Alacsony fogyasztású alvó üzemmód; Energiatakarékos
Tanúsítványok <sup>4</sup>	UL/CUL (Egyesült Államok/Kanada); RCM (Ausztrália); TÜV és GS jelölés (Németország); Kambodzsai Ipari Szabványok Hivatala; A Gazdasági Minisztérium Szabvány-, Mérésstudományi és Vizsgálati Irodája – BSMI (Tajvan); Kötelező Kínai Termékminősítési Tanúsítvány – CCC (Kína); Indiai Szabványiroda – BIS-regisztráció (India); PSB (Szingapúr); Kelet-európai országok jóváhagyásai; CE embléma; Egyéb biztonsági és EMC-követelményeknek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint. <b>Elektromágneses kibocsátási szabvány:</b> CISPR 22:2008 (nemzetközi) A osztály, CISPR 32:2015 (nemzetközi) B osztály / EN 55032:2015 A osztály + A1 1:2020, CISPR 35:2016 (nemzetközi) / EN 55035:2017 + A1 1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR 15. rész B osztály, ICES-003, 7. kiadás, A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. CECP; IT ECO nyilatkozat; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold minősítés; KOECO <b>Blue Angel-megfelelőség</b> <sup>5</sup> Igen, Blue Angel DE-UZ 219 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	5% felhasználás után újrahasznosított műanyag; ENERGY STAR®-tanúsítvány; EPEAT®-minősítés
Származási ország	Készült Japánban
A doboz tartalma <sup>6</sup>	6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~3500 oldal), HP ciankék, bíbor és sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (egyenként ~3000 oldal) (telepítve); Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

### Lábjegyzetek

<sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>2</sup> Előfordulhat, hogy a HP FutureSmart jövőbeni firmware-frissítéseivel bevezetett egyes funkciók a régebbi eszközökön nem lesznek elérhetők, ha például a termék fizikai jellemzői korlátozzák az új funkció működését.

<sup>3</sup> A HP Web Jetadmin djitalanul letölthető a [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja) webhelyről

<sup>4</sup> Előfordulhat, hogy nem minden MFP kompatibilis a Workpath-alkalmazásokkal. A HP Workpath engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében opcionális kiegészítőre vagy firmware-frissítésre lehet szükség. Nem minden alkalmazás érhető el minden régióban. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. A személyre szabott tartalmak és az integrációs funkciók csak a támogatott HP Workpath-alkalmazások esetében érhetőek el.

<sup>5</sup> A HP legfejlettebb beépített biztonsági szolgáltatásai a 4.5-ös vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Managed és HP Enterprise készülékeken érhetőek el. A HP által a kategóriába tartozó nyomtatók hivatalos

biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2022-es vizsgálat alapján. Kizárólag a HP kínálja a biztonsági funkciók azon együttesét, amelyek automatikusan észlelik és megállítják a támadásokat, majd az önjavító

újraindítás során képesek az önálló helyreállításra az NIST SP 800-193-as, az eszközök kibebiztonságára vonatkozó irányelveinek megfelelően. A kompatibilis termékek listáját a [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) webhelyen

tekintheti meg. További információkért látogasson el a <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> webhelyre

<sup>6</sup> A harmadik fél általi tanúsítás 2019 májusától 2024-ig a Common Criteria Information Technology Security Evaluation (Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai) című ISO/IEC 15408 szabvány követelményein alapul. A tanúsítvány a 4.5.1-es vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Managed és HP Enterprise készülékekre vonatkozik. További információ: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport-HPINtrusionDetection.pdf>

<sup>7</sup> Ha szeretne többet megtudni a megrendelésre konfigurálási lehetőségekről, forduljon HP- vagy partnerképviseelőjéhez.

<sup>8</sup> A Custom Color Managerrel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba HP- vagy partnerképviseelőjével.

### A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

<sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>2</sup> A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup> A jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelenti, kilowattóránban (kWh) mérve.

<sup>4</sup> EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

<sup>5</sup> A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. A Blue Angel-értékek számítása általában 230 voltos készülék alapján történik.

<sup>6</sup> A nyomtatóhoz mellékelt kazetta/kazetták kapacitásáról a <https://www.hp.com/go/toneryield> weboldalon tájékozódhat. A nyomtatási kapacitás mérése az ISO/IEC 19798 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett történt. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől.

<sup>9</sup> A maximális méret azt jelenti, hogy az ajtók, a papírtálcák és az automatikus lapadagoló (ha van) teljesen nyitva van.

