

## AF 30

Az AF 30 légtisztító lézeres érzékelő technológiával, automatikus üzemmóddal, kijelzővel, H13 szűrővel és aktív szénzsűrővel eltávolítja a kórokozókat, a finom port, az allergéneket és a szagokat is a levegőből a 30-60 m<sup>2</sup>-es helyiségekben.



### Cikkszám

1.024-821.0

- Nagy légáramlási sebesség
- Érzékelő technológia

### Műszaki adatok

|  |                    |                         |
|--|--------------------|-------------------------|
| EAN kód                                      |                    | 4054278899954           |
| Tápfeszültség                                | Ph / V / Hz        | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
| Csatlakozási teljesítmény                    | W                  | 36                      |
| Helyiség nagysága                            | m <sup>2</sup>     | ig 60                   |
| Légáteresztés                                | m <sup>3</sup> / h | max. 320                |
| Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint |                    | 0,3 µm >= 99,95 %       |
| Teljesítményszintek                          |                    | 5                       |
| Szín   |                    | Fehér                   |
| Súly kiegészítők nélkül                      | kg                 | 5,8                     |
| Csomagolási súly                             | kg                 | 7,5                     |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)   | mm                 | 260 × 260 × 486         |

### Felszereltség

|  |   |
|--|---|
| Kettős szűrőrendszer                       | ■ |
| Szűrőállapot-kijelző                       | ■ |
| Levegőminőség LED kijelző                  | ■ |
| Hőmérséklet-kijelző                        | ■ |
| A levegő relatív páratartalmának kijelzése | ■ |
| A készülék működése érintési funkcióval    | ■ |
| Automata üzemmód                           | ■ |
| Éjszakai üzemmód                           | ■ |
| Zárolási funkció                           | ■ |
| Időzítő program                            | ■ |


■ Alaptartozék

\* Az ajánlott helyiségméret 3 m-es mennyezetmagasságon és óránkénti háromszori légcserén alapul a legmagasabb teljesítményszintű működés érdekében.



## High Protect 13 szűrő

- Szagok és vegyi gőzök megkötésére.



## Kettős légbeszívó rendszer

- A két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.




## Színes kijelző

- Megjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.

# TARTOZÉKA AF 30

## 1.024-821.0



|                    |   | Cikkszám    | Leírás  |   |
|--------------------|---|-------------|---|---|
| <b>LÉGTISZTÍTÓ</b> |   |             |   |   |
| Filter set AF 30   | 1 | 2.863-067.0 | A nagy légáramlási sebesség és a hatékonyság: Az AF 30 légtisztító csereszűrőkészlete H13 szűrőanyagot és antibakteriális bevonatú aktív szén elemet tartalmaz. | ■ |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék