


## BP 5.000 GARDEN \*EU

A tartós és nagy teljesítményű BP 5.000 Garden kerti szivattyú tökéletes a környezetbarát és gazdaságos kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például ciszternákból vagy tartályokból származó vízzel.



### Cikkszám

1.645-710.0

- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra
- A szivattyú szerszámok használata nélkül csatlakoztatható az erre optimalizált fűvókának köszönhetően

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278915920
Motorteljesítmény max.	W	650
Vízszállítás max.	l / h	< 5000
Szállítási magasság	m	max. 40
Nyomás	bar	max. 4
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,5
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,8
Csomagolási súly	kg	7,9
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	372 x 186 x 231

### Felszereltség

Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Külön töltőnyílás	■
Vízleeresztő szelep	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■

■ Alaptartozék



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



### Komfortos lábkapcsoló

- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.



### Optimális felszívás

- A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.

## TARTOZÉKA BP 5.000 GARDEN \*EU 1.645-710.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>				
Csatlakozó adapter	1	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	2	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	■
Csap adapter	3	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozó adapter G1	4	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	5	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	6	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	7	6.997-340.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
Szivótömlő készlet, 3,5m	8	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szivókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szivócsövet, szivószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	□
Szivótömlő készlet, 7m	9	2.997-111.0	Ideális szivókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szivótömlőt szivószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
<b>SZŰRŐK</b>				
Előszűrő, nagy	10	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	11	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	13	6.997-342.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szivószűrő visszafolyásgátlóval, Premium	14	6.997-341.0	Szivószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szivótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószersz

**TARTOZÉKA BP 5.000 GARDEN \*EU  
1.645-710.0**



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB</b>				
Szárazonfutás elleni védelem	15	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	16	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék    Tisztítószers