

## NT 27/1 ME

Az NT 27/1 me nedves-/száraz porszívó profi használatra. Rendkívül kompakt készülék sokféle és hasznos tartozékokkal. Nemesfém tartállyal.



Made in Europe



### Cikkszám

1.428-100.0

- Patron- és nedves szűrővel
- Rozsdamentes acél tartály
- Tartozéktároló és kábelakasztó

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784723931
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Tartálytérfogat	l	27
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	71
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,8
Csomagolási súly	kg	11,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	420 × 420 × 540

### Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócső	Darab(ok) × mm	2 × 550 / Acél, krómozott
Porzsák	Darab(ok)	1 / Papír
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	300
Réstisztító fej		■
Patronsűrítő		PES
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



## Beépített tartozéktárolás

- A tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők
- A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.



## Patronsűrítő űszóval


- A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
- A mechanikus űszógyógyos lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.



## Stabil fém zárófülek

- A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.


## TARTOZÉKA NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG</b>				
<b>Patronsűrők, PES</b>				
Patronsűrő PES alkalmas NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 szűrőkhöz	1	2.889-219.0	Nedvességálló PES patronsűrő nedves és száraz porszívózáshoz. L porosztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.	■
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsovek, műanyagból</b>				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
<b>SZÍVÓFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Nedves/száraz padlófej, DN 35, 300 mm	4	2.899-691.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel. A kefcikók és a szívógumik könnyen cserélhetők egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
<b>Réztisztító fejek</b>				
Réztisztító fej, DN 35, műanyag, 225 mm	5	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű réztisztító fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
<b>Univerzális kefék</b>				
Univerzális kefe	6	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtéssel	□
<b>Autós szívófejek</b>				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autós fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
<b>Szívóecsetek</b>				
Szívóecset	8	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszál sörtéssel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
<b>SZÍVÓCSÖVEK</b>				
<b>Fém szívócsövek</b>				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómzott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómzott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	■
<b>Nemesacél szívócsövek</b>				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	□
<b>Szívócsövek műanyagból</b>				
Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	11	2.889-218.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóhoz.	□
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	12	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóhoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	13	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	14	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóhoz és száraz porszívóhoz használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>				
<b>Nedves porszívózáshoz való durva szűrők</b>				
Habszűrő nedves alkalmazásokhoz nedves - száraz porszívókhoz	15	5.731-595.0	Gyorsan száradó habszűrő nedves alkalmazásokhoz a Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, amelyek mechanikus lebegő lekapcsolással rendelkeznek.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok</b>				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	16	6.904-171.0	L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>				
Membránszűrő, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	A membrán/szövet szűrő poliészter tüfilcből készült, nedves és száraz porszívókhoz, 40°C-ig mosható.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK</b>				
<b>Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)</b>				
Csatlakozó kúp NW35	18	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	19	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék